

35.4
RELIQUIÆ RUDBECKIANÆ,

SIVE,

CAMPORUM ELYSIORUM

LIBRI PRIM I,

OLIM

Ab *OLAO* RUDBECKIO Patre et Filio,

UPSALIÆ ANNO 1702 EDITI,

QUÆ SUPERSUNT,

ADJECTIS NOMINIBUS LINNÆANIS.

ACCEDUNT ALIÆ QUÆDAM ICONES

CÆTERIS VOLUMINIBUS RUDBECKIANIS

AUT DESTINATÆ, AUT CERTE HAUD OMNINO ALIENÆ,

HACTENUS INEDITÆ.

CURA

JACOBI EDVARDI SMITH.

LONDINI, M,DCC,LXXXIX.

IMPENSIS EDITORIS.

✓



JOHANNI GUSTAVO ACREL, M.D.

MEDICIN. PROF. UPSAL. ACAD. SCIENT. SUECIÆ SOCIO,

QUO PALAM VIRTUTIS SUÆ,

SCIENTIÆ ATQUE ANIMI,

IN REBUS OMNIBUS A SE INVICEM TRACTATIS,

PROBI, INCORRUPTI, FIRMIQUE,

EXISTIMATIONEM TESTETUR,

OPUS HOC INSIGNE POPULARIS SUI

ILLUSTRISSIMI RUDBECKII,

GRATISSIMA VOLUNTATE, SUMMA OBSERVANTIA

ET AMORE,

DAT, DICAT

J. E. SMITH.

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MEDICAL
ASSOCIATION
PUBLISHED
WEEKLY
CHICAGO, ILL.
1912

PRÆFATIO EDITORIS.

RES est omnibus notissima, quòd illustrissimus **OLAUS RUDBECKIUS**, qui circiter medium centuriæ decimæ septimæ, universitatem Upsaliensem ad honoris gradum, quo perpauca Musarum sedes potitæ sunt, evexit, uno opere, icones ligno incisas plantarum omnium quæ tunc temporis innotuissent, voluit concludere. Hoc demum, Filio suo subsidium ferente, opus omni admiratione dignum, maximâ ex parte ad finem perduxit. In animo fuit, decem aut undecim mille plantas duodecim voluminibus fol. comprehensas, et secundum Bauhini Pinacis methodum distributas, evulgare. Iconibus subjecta sunt synonyma auctorum, et titulus operis totius **CAMPI ELYSII**. Volumen secundum primum prodiit, Anno scilicet Dom. 1701. Sisteat plantas quæ bulbosæ appellantur, et Orchideæ, atque his congeneres. Pauca quædam hujusce voluminis exemplaria per Europam variè transmissa sunt. Hodie autem rariùs occurrunt; nec mirum, pleraque enim, unâ cum toto reliqui operis apparatu, incendio quod decimo septimo Calendarum Junii A. D. 1702, Upsaliam fere totam in cineres vertit, correpta periere. Volumen primum, quod gramina continet, vix jam excusum fuerat, cum hæc dita pestis invasit urbem. Tria tantum exemplaria flammis erepta sunt, quorum duo jactat Suecia, alterum Bibliotheca Oxoniæ Sherardiana. Huic profectò pauca quædam defuere; defectus autem fide summâ M. S. supplentur.

A. D. 1778, Celeberrimus **LINNÆUS**, qui **RUDBECKIUM** filium officio et dignitate exceperat, omnibus nimium flebilis occidit. Linnæi uxorem viduam lex coegit filio suo locum dare, et domum ipsam unâ cum omni supellectili eidem, patris quippe opum et honoris hæredi, tradere. Dum omnia, prout in rebus hujusmodi sæpius accidit, avidis lustrarentur oculis, in ipsius angulo repositorii, ligna aliquot figuris ornata, coacervatim temerè coniecta, animadvertantur. Probè inspecta, icones voluminis primi **CAMPORUM ELYSIORUM** Illustr. **RUDBECKII** præ se ferre visæ sunt. Hæc ex errore, incendio Upsaliensi jamdudum periisse creditum fuerat. Nec mora, Linnæus filius, prelo quædam sedulus mandare; at citò opus, nescio unde, interruptum pendebat, neque vel quæ icones excusæ fuerint publici factæ sunt juris. Inde non ità multò post, ex incuriâ domini, et negligentia vix ignoscendâ, omnia è memoriâ alterâ vice penitus exciderunt. Dum ita res sese haberent, prout ratio domestica postularet, vel ignibus accendendis, aut aliis rebus sufficiendis, in usum venerunt. Hinc lignorum numerus citò diminutus est; quæ priùs centum et triginta exstiterè, jam vix numerum nonaginta explent.

Postquam mihi, A. D. 1784, Museum Linnæanum pretio redemptum cessit, quæ ex hisce lignis, malo ut videtur omine incisæ, superfuere, æquè ac exemplaria illorum, quæ sub interitu Linnæi patris in notitiam, ut antedixi, venerunt, et postea ex filii negligentia amissa sunt, reperi. Ne igitur deliciae tanti pretii diutiùs veterno quasi sepultæ torpeant, omnes quæ hodiè restant, in lucem mitto. Literas etiam impressas, quæ iconibus, ut supra memoravi, subjectæ sunt, ex exemplari Oxoniæ conservato exscriptas adjeci: nomina insuper Auctorum addidi recentiorum, quotiescunque hæc determinare licuit. Instruxi figuras ordine, quo **RUDBECKIUS** ipse usus est, paginamque libri, ad quam quæque planta pertinet, annotavi; adeò ut citationes prisce operis, quæcunque fuerint, cum hæc meâ editione ritè quadrent; saltem quoad res et defectus finant.

Ad calcem, imagines pauculæ, aliis voluminibus operis **RUDBECKIANI**, prout primariò designabatur accommodatæ et hætenus ineditæ adjiciuntur.

DABAM LONDINI, CAL. APRIL. 1789.

INDEX NOMINUM AUCTORIS.

A TRIPLEX	-	-	-	33	Gramen nemorosum	-	-	-	4, 6
Cyperus rotundus vulgaris	-	-	-	30	paniceum	-	-	-	8
Festuca avenacea	-	-	-	15, 16, 17	Parnassii	-	-	-	34
graminea	-	-	-	14, 16, 17	sorghii paniculâ	-	-	-	10
junceus folio	-	-	-	15	spicâ brizæ	-	-	-	11
longissimis aristis	-	-	-	16	spicâ subrotundâ echinatâ	-	-	-	7
Fritillaria	-	-	-	33	sylvaticum	-	-	-	8
Gramen angustifol. spicâ tritici	-	-	-	10	Hyacinthus	-	-	-	32
arundinaceum	-	-	-	3, 4, 31	Juncus acumine reflexo	-	-	-	26
avenaceum	-	-	-	18, 19, 20	acutus	-	-	-	22, 23, 25
cyperoides	-	-	-	1, 2, 3, 31	capit. equiseti	-	-	-	27, 28
dactylon	-	-	-	7	capitulo lanuginoso	-	-	-	29
hirsutum	-	-	-	5	cyperoides	-	-	-	27
hordeaceum	-	-	-	12	elegantiss. capit. pectinatis	-	-	-	23
latifolium glabrum	-	-	-	4	exiguus montanus	-	-	-	24
loliaceum	-	-	-	12, 13	foliatus	-	-	-	24, 25, 28
luzulæ	-	-	-	6	geniculatus indicus	-	-	-	29
marit. fluitans	-	-	-	21	lævis	-	-	-	24
spicâ triticeâ	-	-	-	11	odoratus	-	-	-	21
miliaceum	-	-	-	9	parvus palustris, &c.	-	-	-	28
montanum hirsutum	-	-	-	5	f. scirpus medius	-	-	-	23
avenaceum	-	-	-	18	Scirpus multicaulis, &c.	-	-	-	28

INDEX LINNÆANUS.

A CROSTICHUM lanceolatum	-	-	-	6	Hordeum nodosum	-	-	-	12
pectinatum	-	-	-	23	pratense Hudf.	-	-	-	12
Andropogon hirtum	-	-	-	7, 15	Juncus campestris	-	-	-	4, 6
Schoenanthus	-	-	-	21	effusus	-	-	-	24
Arundo calamagrostis	-	-	-	3	inflexus	-	-	-	26
Atriplex serrata Hudf.	-	-	-	33	Jacquini	-	-	-	24
Avena sesquiteria?	-	-	-	20	luteus Allioni	-	-	-	4
Bromus arvensis	-	-	-	14, 15, 20	pilosus	-	-	-	5, 6
giganteus	-	-	-	14	triglumis	-	-	-	24
pinnatus	-	-	-	11	Lolium perenne	-	-	-	13
rubens?	-	-	-	16	temulentum	-	-	-	12
secalinus	-	-	-	14	Melica ciliata	-	-	-	19
tectorum	-	-	-	16	nutans	-	-	-	18
Carex disticha Hudf.	-	-	-	3	Milium effusum	-	-	-	8
muricata	-	-	-	4	Panicum Crus galli	-	-	-	8
pallens	-	-	-	2	Parnassia palustris	-	-	-	34
panicea	-	-	-	2	Poa cristata?	-	-	-	5
remota	-	-	-	1	Ruppia maritima	-	-	-	21
uliginosa?	-	-	-	1	Schoenus compressus	-	-	-	3
Cenchrus capitatus	-	-	-	7	Scirpus articulatus	-	-	-	29
Cyperus	-	-	-	1	cæspitosus	-	-	-	23
Eriophorum vaginatum	-	-	-	29	Holoschoenus	-	-	-	22, 25
Festuca bromoides	-	-	-	17	lacustris?	-	-	-	23
decumbens	-	-	-	20	palustris	-	-	-	27
dumetorum	-	-	-	14	triqueter	-	-	-	22
Fritillaria Pyrenaica	-	-	-	33	Stipa juncea	-	-	-	19
Hordeum marinum Hudf.	-	-	-	12	Triticum junceum	-	-	-	10, 11
murinum	-	-	-	12	maritimum, vel potius Poa loliacea Hudf.	-	-	-	13


INDEX	
A	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

LIB. I. SECT. I.

Pag. 56. fig. 27. Gramen cyperoides angustifolium spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *Raij Hist.* 1295. *Pluk. t.* 34. f. 3.
Carex remota Lin.

Pag. 56. fig. 28. Gr. cyperoides maritimum, spicâ compositâ ferrugineâ, nonnihil recurvâ.
Carex uliginosa Lin. ?

Pag. 56. fig. 29. Gr. cyperoides Americanum, spicis speciosis plurimis compressis, summo caule absque pediculis, adnatis *Pluk. t.* 91.
Cyperus.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 57. fig. 31. Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicâ granis rarioribus et tumidioribus conflata, Raii Syn. Pluk. t. 91. f. 7.

Carex panicea Lin.

Pag. 57. fig. 33. Gr. cyperoides polystachion flavicans, spicis brevibus, prope summitatem caulis. Raij Hist. 1294. Pluk. t. 34. f. 5.

Carex pallescens Lin.

Pag. 57. fig. 34. Gr. cyperoides elegans spicâ compositâ, Raij Cat. Pl. Angl. Pluk. t. 34. f. 4. Raij Hist. p. 1297.

Carex.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 57. f. 36. Gramini cyperoidi ex
monte Ballon simile, spicâ totali
è pluribus spicis compositâ.
Raij Hist. t. 2. p. 1297. Pluk.
t. 34. f. 7. J. E. S.
Carex disticha Hudf. Flo. An.

Pag. 57. f. 37. Gr. cyperoides spicâ
simplici compressâ distichâ. *Pluk.*
t. 34. f. 9. R. Syn. et Hist. App.
1910.
Schoenus compressus Lin.

Pag. 60. f. 3. Gramen arundinaceum
paniculâ molli spadiceâ majus.
C. B. Pin. et Treat.
Arundo calamagrostis Lin. laud
bene J. E. S.



L I B. I. S E C T. I.

Pag. 61. f. 9. Gramen arund. Indicum
triquetrum paniculâ carens. *Ra-*
maica Indis. *Hort. Mal. t. 12.*
f. 72.



Pag. 62. f. 4. Gr. nemorosum spicis
parvis asperis. *C. B. Pin. et Tb.*
Bot. Lib. 1. S. 1. p. 100.
Carex muricata Lin.

Pag. 63. f. 8. Gr. latifolium glabrum,
graminis hirsuti primi facie.—
Gramini hirsuto latifolio simile,
sed folia minora et prorsus glabra.

Burf. V. 1. S. 1. p. 92.

Juncus luteus Allioni Flo. Ped. V. 2.
216.

— campestris *Lin. Sp. Pl. 469.*



LIB. I. SECT. I.

Pag. 63. f. 1. Gramen hirsutum latifolium majus. C. B. P. et Tb. Burf. H. Sic. V. 1. S. 1. p. 91. Juncus pilosus *æ* Lin.

Pag. 64. f. 5. Gr. hirsutum angustifolium majus, 47 in Prod. C. B. P. et Tb. Burf. H. Sic. Vol. 1. Sec. 1. p. 95. Juncus pilosus *ε* Lin.

Pag. 64. f. 7. Gr. montanum hirsutum spicâ leucophæâ, disruptâ. Pluk. 1. 33. f. 7. Poa cristata Lin.?



LIB. I. SECT. I.

Pag. 65. f. 9. Gramen luzulæ medium.
J. Baub. Hist. t. 2. p. 493.


An Junci pilosi var.?

Pag. 65. fig. 10. Gr. luzulæ minus.
J. B. Hist. t. 2. p. 493.

Juncus campestris Lin.—Icon Bau-
hiniana bona, hæc pessima est.

Pag. 66. f. 12. Gr. nemorosum
indicum acaulon valde hirsutum.
Tiripanna Indis. Hort. Mal. t. 12.
f. 74.

Acrostichum lanceolatum Lin.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 67. f. 1. Gramen spicâ subro-
tundâ echinatâ. C. B. P. et Tb.
Burf. H. Sic. V. 1. S. 1. p. 95.

Cenchrus capitatus Lin.

Burseri fig.

Columnæ fig.

Pag. 70. f. 6. Gr. dactylon scopa-
rium. C. B. P. et Tb.

Pag. 72. fig. 13. Gr. dactylon sicu-
lum multiplici paniculâ, spicis
ab eodem exorta geminis. Rajj
Hist. t. 2. p. 1271. Sloane Pl. Jam.
Pluk. t. 92. f. 1.

Andropogon hirtum Lin.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 74. f. 1. Gramen paniceum
spicâ divisâ. C. B. P.
Panicum Crus galli Lin.—Icon vi-
tiosa.

Pag. 76. f. 5. Gr. paniceum spicâ
nigrâ. C. B. P. et Tb.

Pag. 76. f. 1. Gr. sylvaticum pani-
culâ miliaceâ sparsâ. C. B. P. et
Burf. Tb. V. 1. S. 1. p. 106.
Miliium effusum Lin.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 77. f. 4. Gramen miliaceum geniculatum procumbens paniculâ compressâ. — Graminis miliacei species. *Burf. V. 1. S. 1. p. 107.*

Pag. 77. f. 5. Gr. miliaceum viride, foliis latis brevibus, paniculâ capillaceâ, femine albo. *Sloane.*

Pag. 77. f. 6. Gr. miliaceum latifolium paniculâ minimâ. Gr. miliaceum Americanum minus, paniculâ parvâ. *Pluk. 1. 92. f. 6.*





LIB. I. SECT. I.

Pag. 77. f. i. Gramen sorghi paniculâ erectum. C. B. P.
et Tb.

Pag. 79. f. 4. Gr. angustifolium spicâ tritici muticâ
simili. C. B. P. et Tb.

Triticum junceum Lin.—folia nimis lata.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 79. f. 6. Gramen maritimum spicâ triticeâ foliis
aculeatis. Gr. marit. spicâ loliaceâ, foliis pung.
nost. Pluk. t. 33. f. 4.
Triticum junceum Lin.

Pag. 80. f. 1. Gr. spicâ Brizæ majus 58 in Prod. C.B. P.
Burf. V. 1. S. 1. p. 110.
Bromus pinnatus Lin.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 80. f. 1. (*Gram. Hord.*)Gramen hordeaceum mon-
tanum five majus. *C. B. P.**Hordeum pratense Hudf.*
nodosum Lin. excluso
*synon. Raij.*Pag. 80. f. 2. *Gr. hordea-*

ceum minus et vulgare.

*C. B. P. et Tb. Burf. V. 1.**S. 1. p. 112.**Hordeum murinum Lin.*Pag. 81. f. 3. *Gr. hordeo-*disticho simile. *C. B. P.**et Tb.**Hordeum marinum Hudf.*Pag. 81. fig. 1. *Gr. lo-*

liaceum spicâ lon-

giore. *C. B. P. et**Tb. Burf. V. 1. S. 1.**p. 113.**Lolium temulentum**Lin.*

LIB. I. SECT. I.

Pag. 81. f. 3*. Gramen loliaceum angustiore folio et spicâ. C. B. P.
Lolium perenne Lin.

Pag. 82. f. 8. Gr. loliaceum exile
durius. Pluk. t. 32. f. 7.
Triticum maritimum Lin.

Pag. 83. f. 9. Gr. loliaceum angustifolium minus, spicâ latâ, Upsaliense.



L. I B. I. S E C T. I.

Pag. 84. f. 1. Festuca graminea glumis hirsutis. C. B. P. et Tb.—
Burf. V. 1. S. 1. p. 116.

Bromus secalinus Lin.

Pag. 85. f. 3. Fest. graminea, effusă
jubă 66 in Prod. C. B. P. et Tb.
Burf. V. 1. S. 1. p. 118.

Bromus arvensis ex sententiâ Linnæi.

Pag. 85. f. 4. Fest. gramin. nemoralis latifolia mollis. C. B. P. et
Tb.—Burf. V. 1. S. 1. p. 117.



Fest. dumetorum Lin. vel potius
Bromus giganteus.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 85. f. 6. Festuca jun-
ceo folio, spicâ gemi-
nâ 67 in Prod. C. B. P.
et Tb. — Vide Gr. dac-
tylon siculum multi-
plici paniculâ, spicis
ab eodem exortu ge-
minis. *Camp. Elyf.*
T. 1. p. 72. quod ad
Festucas ut reduca-
mus, suadet nos arcta
ejus cum his affinitas.
Andropogon hirtum
Lin.

Pag. 86. f. 7. Festuca avenacea sterilis
elator. C. B. P. *Burf.*
V. 1. S. 1.
p. 121. circa
Upsalam.
Bromus arvensis
Lin.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 87. f. 8. — Festuca avenacea fle-
rilis humilior. C. B. P. et Tb. —
Fig. ex Rudb. It. Lapp.

Bromus tectorum Lin. sed caret
aristis.

Pag. 87. f. 9. Fest. graminea arvensis
minor. C. B. P. et Tb. Burf. V. 1.
S. 1. p. 124.

Festuca ventisequa. Rudb. It. Lapp.
Bromum rubentem Lin. plurimum
refert, quæ fortè ad synonymon
Burseri pertinet, at minimè
Festucæ ventisequæ Rudb.

Pag. 89. f. 15. Fest. longissimis aris-
tis, glumis vacuis spadicei coloris.
C. B. P. Burf. V. 1. S. 1. p. 127.

Stipa capillata Lin.



LIB. I. SECT. I.

Pag. 91. f. 20. Festuca avenacea sterilis elatior, caule et spicis glabris spadiceis.—Circa Upsalam.

Pag. 91. f. 21. Fest. avenacea sterilis elatior, spicis aristatis in gyrum contortis.—Circa Upsalam.

Pag. 92. f. 22. Fest. graminea arvensis minima —Gr. paniculatum bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus.
Pluk. tab. 33. f. 10.

Festuca bromoides Lin.



LIB. I.

SECT. I.

Pag. 92. f. 1. Gramen montanum avenaceum spicatum.
C. B. P. et Tb. Rudd. It. Lapp.—Gr. avenaceum
spicatum. Rudd. Hort. Upf.

Melica nutans Lin. ?



Pag. 93. f. 3. Gr. avenaceum locustis rari-
rioribus. C. B. Phyt.
pin. et Tb.
—Bromel.
Chlor.

Melica nu-
tans Lin.

LIB. I. SECT. I.

Pag. 93. f. 5. Gramen avenaceum
montanum lanuginosum. C. B. P.
et Tb. Burf. V. 1. S. 1. p. 129.
Rudb. It. Lapp.—Gr. avenaceum.
Rudb. H. Upf. Brom. Cblor,
Melica ciliata Lin.

Pag. 94. f. 6. Gr. avenaceum lanugino-
sum, glumis rarioribus. C. B. P. et Tb.
Melica ciliata Lin. varietas. Gouan.
Flor. Monsp. 122.

Pag. 94. f. 10. Gr. avenaceum maxi-
mum, utriculis cum lanugine albâ
et aristis longissimis. Magnol. Bot.
Monsp. 121.

Stipa juncea, ex auctoritate MSS. Lin.
in Bot. Monsp. at descriptio (nec icon)
melius cum St. tenacissima concordat.



LIB. I. SECT. I.


Pag. 95. f. 11. Gramen avenaceum montanum latifolium, leviter villosum. *Burf. V. I. S. I. p. 130.*
An *Festuca avenacea*? *Burf. loc. cit.*

Bromus arvensis *Lin.* Vide *Amen. Acad. I. Plant. Martino = Burf. No. 39.*

Pag. 95. f. 12. Gr. avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Pluk. Phyt. t. 34. f. 1.*
Festuca decumbens *Lin.*

Pag. 96. f. 13. Gr. avenaceum montanum, utriculis bifidis membranaceis, aristis articulatis. *Rudb. It. Lapp.*

Avena sesquitertia *Lin.?*



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 96. Gramen marit. fluitans
cornutum.—Respice *Camp. Elyf.*
p. 22. ubi hæc fig. erit in-
sc-
renda.

i. e. *Lib. I. Sect. I. No. 3.* Gr.
marit. fluit. cornut. 17 in Prod.
C. B. P. et Tb.—Fucus feru-
laceus *Lob. icon.*

Ruppia maritima Lin.

Pag. 98. fig. 1. Juncus odoratus five aromaticus. *C. B. Phytop. et Pin.*
Burf. V. I. p. I.

Burseri.

Andropogon.

Bod. a Stapel.

Andropogon Schœnanthus *Lin. et Syn.*
Rumphii.



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 99. f. 2. *Juncus acutus maritimus capitulis ro-*
tundis. C. B. P. Burf. V. 2. p. 3.
Scirpus Holoschoenus Lin.

Pag. 99. f. 3. *Juncus acutus maritimus caule triangulo.*
C. B. P. et Tb.—Burf. V. 2. p. 6.
Scirpus triquetus Lin.
 Plukenet. Burfer.



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 100. f. 6. *Juncus acutus* maritimus, caule triangulo molli.

Pag. 100. f. 9. *Juncus elegantissimus*, capitulis pectinatis Prom. Bon. Spei.—*Pluk. t. 95. f. 7.*
Acrostichum pectinatum Lin.

Pag. 102. f. 3. *Juncus* five *Scirpus* medius. *C. B. P. et Th.*—*Scirpi lacustris* varietas?



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 102. f. 4. Juncus lævis paniculâ sparsâ major. C. B. P. et Tb.
Juncus effusus Lin.

Pag. 103. f. 8. Juncus exiguus montanus mucrone carens 2 in Prod.
C. B. P. et Tb.
Juncus triglumis Lin.

Pag. 103. f. 10. Juncus foliatus palustris, cum mucrone supra capitulum squamatum rigido.
Rudb. It. Lapp.—Scirpus foliatus palustris cum mucrone rigido.
Juncus Lin. Flo. Lapp. No. 116. descriptio optima.
J. Jacquini Lin. Mantissa 1. 63.
Hæc species malè in Flo. Succ. cum J. effuso confusa est.



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 103. f. 11. Juncus foliatus palustris equiseti capitulis squamatis.

Pag. 103. f. 12. Juncus foliatus minimus. J. B. t. 2. p. 523.

Pag. 104. f. 14. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. C. B. affirmante hoc Pluk. t. 40. f. 4. cujus figuram et hic apponimus, cum videatur nonnihil differre à Burseri, vide Camp. El. f. 2. p. 99. Scirpus Holoschœnus Lin.



LIB. I. SECT. 2.


Pag. 104. f. 1. Juncus acuminato reflexo major. C. B. P. et Tb.
Juncus inflexus Lin.



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 106. f. 6. *Juncus cyperoides* Indicus, paniculis speciosis umbellæ æmulis.

Pag. 107. f. 1. *Juncus capitulis*
equietæ major. C. B. P.
Scirpus palustris Lin.




LIB. I. SECT. 2.

Pag. 107. f. 3. Juncus parvus palustris cum parvis capitulis equiseti. *Raij Hist. Pl. 1306. Pluk. 1. 40. f. 6.*
Scirpus caespitosus *Lin.*

Pag. 107. fig. 4. Scirpus multicaulis equiseti capitulis minoribus. —
Rudb. It. Lapp.


Pag. 108. f. 10. Juncus foliatus culmo umbellifero, capitulis equiseti, Indicus. *O. Rudb. senior.*



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 108. f. 1. Juncus capitulo lanuginoso seu schoenolaguros. C.B.P. et Th.
Eriophorum vaginatum Lin.

Pag. 109. f. 1. Juncus geniculatus indicus, flore in medio
caulis roseo.—O. Rudb. sen.
Scirpus articulatus Lin.



LIB. I. SECT. 2.

Pag. 112. f. 3. Cyperus rotundus vulgaris. C. B. P. et Tb.



A P P E N D I X,

Siftens Tabulas aliquot quæ in Voluminibus 1. et 2. *Camporum Elysiæ* non continentur.

Hæc videtur esse Gramen cyperoides tenuifolium,
spicis ad summum caulem sessilibus, globulorum
æmulis. *Rudb. El. Vol. 1. Lib. 1. Sec. 1. p. 58.*
f. 41. non tamen eadem tabula est.


Gramen arundinaceum enode majus montanum. *C. B. Pin. et Tb. B.*
Rudb. El. V. 1. p. 61. f. 6. ubi icon adest huic simillima, sed
non eadem.



A P P E N D I X.

Hyacinthi indici bulbofi minoris, *Rudb. El. V. 2. p. 38.*
f. 2, alia icon.

Icon cujus indicia nulla inveni.




A P P E N D I X.

Fritillariæ flore minore nigro. *Rudb. El. V. 2. p. 117. f. 13.*
alia icon.

Fritillaria pyrenaica Lin.

Atriplex maritima angustifolia ferrata. Venit Rostockio.
Rudb. El. Lib. 3. Sec. 5. inedit.


Atriplex ferrata Hudf. *Atr. littoralis* varietas *Lin.*



A P P E N D I X.

Gramen Parnassi albo simplici flore. *Ruab. El. Lib. 8. Sec. 3. inedit.*

Parnassia palustris Lin.



A P P E N D I X.

Hæ quatuor Icones ad me unà cum Rudbeckianis pervenerunt, sed cùm è frequenti impressione attritæ videntur, ad aliud opus quàm ad Rudbeckianum pertinere suspicatus sum.

Quædam adhuc aliæ in manibus sunt, sed incertæ, incompletæ, vel minoris momenti.



F I N I S.

[20]

2



2 1 2 1 2

